

Kompleksowa oferta
higienicznych drzwi GRP

Zastosowania:

Zakłady farmaceutyczne
Zakłady przemysłu spożywczego
Szpitale
Gospodarstwa hodowli zwierząt
Mleczarnie
Laboratoria badawcze
Placówki oświatowe
Supermarkety

Firma DorteK, dzięki ponad 40-letniej historii sukcesów, doskonałej produkcji i innowacjom technologicznym, jest wiodącym dostawcą wysokiej jakości drzwi higienicznych na międzynarodowe rynki farmaceutyczne, spożywcze i detaliczne, a także dla służby zdrowia.

W swoich zakładach w Irlandii i Wielkiej Brytanii, firma DorteK produkuje i dostarcza swoje produkty na całym świecie, oferując, za pośrednictwem sieci sprzedaży i inżynierów terenowych, kompleksowe usługi i szeroką gamę produktów.

Firma DorteK, producent i instalator ponad 150 tys. specjalistycznych systemów drzwiowych na całym świecie, jest uznawana za pioniera branży.



Drzwi typu K z zawiasami

■ Pojedynczo lub podwójnie wahadłowe

- Produkowane z kompozytów technicznych. Nie zawierają materiału organicznego.
- Łatwe do czyszczenia, nie są siedliskiem bakterii.
- Mocne i trwałe, a jednocześnie lekkie i łatwe w obsłudze.
- Ich trwały kolor jest estetyczny i nie wymaga odświeżania.
- Ich powierzchnia nie łuszczy się, nie ulega odkształceniom, nie wyrzusza się, nie butwieje, ani nie rdzewieje.

Do zastosowań w zakładach farmaceutycznych (produkcja farmaceutycznych substancji aktywnych, produkcja leków finalnych/tabletek), szpitalach, supermarketach, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach produkcyjnych i kuchniach.

■ Drzwi przesuwne, ogniodporne lub nie

Izolowane drzwi przesuwne typu K
Pojedynczo i podwójnie wahadłowe drzwi typu F
Hermetycznie uszczelnione drzwi przesuwne MF5
Izolowane drzwi przesuwne dla chłodni i zamrażalni



Typ F

■ Pojedynczo lub podwójnie wahadłowe, przesuwne lub rozsuwane

- Przetestowane do 4 godzin według normy BS 476 i do 5 godzin według normy EN 1634.
- Grubość: 40 mm.
- Wykonane z kompozytów technicznych bez wypustów czy rys.
- Obsługiwane ręcznie lub automatycznie.

Do zastosowań w zakładach farmaceutycznych (produkcja farmaceutycznych substancji aktywnych, produkcja leków finalnych/tabletek), punktach higienicznych, sterylnych pomieszczeniach, na salach operacyjnych, w chłodniach i ogólnie w przemyśle.



Drzwi uszczelniane hermetycznie

■ Hermetycznie uszczelniane drzwi przesuwne MF5, ogniodporne lub nie

- Łatwe do czyszczenia i konserwacji.
- Stopień szczelności w testach laboratoryjnych: 99,6%.
- Zapewniają właściwy przepływ powietrza, umożliwiają redukcję kosztów doprowadzania powietrza, zmniejszają ryzyko skażeń krzyżowych i występowania zakażeń ran.
- Obsługiwane ręcznie lub automatycznie.

Do zastosowań w zakładach farmaceutycznych (produkcja farmaceutycznych substancji aktywnych, produkcja leków finalnych/tabletek), szpitalach, zakładach przemysłu spożywczego, rzeźniach, mleczarniach i piekarniach.



Drzwi do pracowni rentgenowskich

- Drzwi z zawiasami do pracowni rentgenowskich
- Hermetycznie uszczelnione drzwi przesuwne MF5



Drzwi do chłodni

■ Drzwi z zawiasami do chłodni/zamrażalni

- Obsługiwane ręcznie lub automatycznie.
- Drzwi pokryte białą powłoką bezpieczną dla żywności lub wykończone zgodnie z normami dla pomieszczeń przeznaczonych do obróbki żywności.
- Ognioodporność do 90 minut zgodnie z normą EN 1634 –1:2001.



■ Drzwi przesuwne do chłodni

- Maksymalne rozmiary: 2400 mm x 2600 mm; waga: 250 kg
- Biała poliestrowa powłoka, wykończenie bezpieczne dla żywności lub ze stali nierdzewnej.
- Twarda cylindryczna gumowa uszczelka gwarantuje idealną hermetyczność.
- Futryny o wymiarach 100 x 20 mm i grubości 1,5 mm wykonane ze stali nierdzewnej, montowane na ścianie. Opcjonalna owijka wokół framug.

■ Jednoskrzydłowe drzwi DT 250 do chłodni i zamrażalni, lekkie lub średniej wagi

■ Pojedyncze/dwudzielne ciężkie drzwi rozsuwane do chłodni i jednoskrzydłowe drzwi do zamrażalni DT 400

- Do zastosowania w chłodniach i zamrażalniach w temperaturze od 0°C do -40°C.
- Maksymalne rozmiary: 2400 mm x 2600 mm; waga: 250 kg
- Biała poliestrowa powłoka, wykończenie bezpieczne dla żywności lub wykonane ze stali nierdzewnej.
- Twarda cylindryczna gumowa uszczelka gwarantuje idealną hermetyczność.

Do zastosowań w chłodniach, zakładach przemysłu spożywczego, mleczarniach, kuchniach/obiektach gastronomicznych, rzeźniach.



Bramy na fotokomórkę

- Bramy Dortek 350/360 wewnętrznego otwierania.
- Bramy Dortek 500 wewnętrznego/zewnętrznego otwierania.
- Bramy Dortek 1000 wewnętrznego/zewnętrznego otwierania.

- Portas de rolo de actuação rápida para aplicações internas e externas.
- Sistema contrabalançado.
- Guias verticais com vedantes incorporados para impedir correntes de ar, poeiras, insectos e bichos.
- Motores de accionamento variáveis de 240V ou 415V para oferecer uma operação rápida e de confiança.

Apropriadas para Instalações Farmacêuticas (IFA, Secundárias/Área estéril para o fabrico de comprimidos), Áreas Logísticas, Instalações para a Manufatura de Alimentos.

Zakłady farmaceutyczne
Zakłady przemysłu spożywczego
Szpitale
Gospodarstwa hodowli zwierząt
Mleczarnie
Laboratoria badawcze
Placówki oświatowe
Supermarkety



Drzwi wahadłowe

- Typ S – podwójnie wahadłowe
- Typ R – podwójnie wahadłowe

- Mocne, wytrzymałe i trwałe. Wymagają tylko minimalnej konserwacji.
- Spełniają normy higieniczne i wymogi prawne wynikające z ustawy o dyskryminacji osób niepełnosprawnych (DDA).
- Łatwe do czyszczenia i odporne na niekorzystne działanie środków czyszczących.
- Estetyczne. Nie trzeba ich odświeżać lub malować, lub tylko w minimalnym stopniu.

Do zastosowań w szpitalach, sklepach, supermarketach, hotelach i obiektach gastronomicznych, zakładach przemysłu spożywczego, mleczarniach, piekarniach, sieciach dystrybucji i magazynach.



Drzwi akustyczne

Ognioodporne lub nie drzwi GRP do 30 decybeli

- Akustyczne hermetycznie uszczelniane drzwi przesuwne do 50 decybeli
- Akustyczne ognioodporne hermetycznie uszczelniane drzwi przesuwne do 50 decybeli/ognioodporność 60 minut (EN 1634)
- Akustyczne drzwi GRP z zawiasami

Do zastosowań w szpitalach, laboratoriach, halach produkcyjnych, przesuwnych drzwiach akustycznych, aulach, studiach nagrań, salach konferencyjnych, jednostkach badawczych.



Drzwi automatyczne i ryglowane

- Automatyczne drzwi elektryczne – uchylne i przesuwne

Automatyczne drzwi pneumatyczne chroniące przed wybuchem, np. do zastosowań w zakładach produkcji farmaceutycznych składników aktywnych.
Rygle elektryczne i pneumatyczne.

- Bezpieczne, niezawodne i regulowane.
- Zgodne z dobrymi praktykami produkcyjnymi (GMP), z różnymi opcjami mocowania i powłokami higienicznymi.
- Rygle wykonywane na specjalne zamówienie klientów.
- Konserwacja prewencyjna i możliwość zawarcia umowy serwisowej.



Okna

- Okna wewnętrzne z pojedynczymi lub podwójnymi szybami

- Podwójne lub pojedyncze szyby, laminowane transparentnym szkłem bezodpryskowym, wykonane zgodnie z normą BS6206B:1981.
- Futryny wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali z powłoką proszkową.
- Futryny dostosowane do różnych typów i grubości ścian.
- Futryny mogą zostać wpuszczone w ścianę lub owinięte wokół profilu w kształcie ceownika.
- Okna z podwójną szybą, uszczelnione, o grubości 40 mm.

Do zastosowań w zakładach farmaceutycznych (produkcja farmaceutycznych substancji aktywnych, produkcja leków finalnych/tabletek), szpitalach, punktach higienicznych, supermarketach, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach produkcyjnych i kuchniach.

Zakłady farmaceutyczne
Zakłady przemysłu spożywczego
Szpitale
Gospodarstwa hodowli zwierząt
Mleczarnie
Laboratoria badawcze
Placówki oświatowe
Supermarkety

Business Case

Kompleksowe systemy drzwiowe

Dział kompleksowego zarządzania projektami w naszej firmie zajmuje się wszystkimi aspektami procesu projektowania i realizacji systemów, począwszy od sporządzenia właściwej specyfikacji drzwi, szkoleń i oceny ryzyka, aż po wykonanie, instalację i realizację zamówienia.

Wysokie normy higieniczne

Jako specjaliści w zakresie pracy w higienicznych warunkach, oferujemy produkty o wyższej jakości niż technologie konkurencji. Stale rozszerzamy naszą ofertę, dostosowując ją do coraz większych wymogów dla kontrolowanego środowiska pracy, gwarantując klientom dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań drzwiowych.

Satysfakcja klienta

Nasza zdolność do dostosowania się do potrzeb klienta stanowi klucz do naszego sukcesu. Nasze przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych pozwala nam stale przekraczać oczekiwania klientów.

Efektywne zarządzanie projektami

Nasi pracownicy posiadają duże doświadczenie w zakresie projektowania, rozwoju produktu, zarządzania projektami, produkcji, instalacji i obsługi klienta. Dzięki wieloletniemu i dużemu doświadczeniu w zakresie specjalistycznych systemów drzwiowych, korzystamy z naszej dogłębnej wiedzy technicznej, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta.

Dostosowanie do wymogów klientów i elastyczność

Każdy klient i zamówienie są inne. Nasze systemy drzwiowe są wykonywane zgodnie ze szczegółowymi wymogami klientów.

Zgodność z przepisami

Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia technicznego, gwarantujemy pełną zgodność z przepisami, opartą na akredytowanych specyfikacjach i jakości.


Oszczędność

Dokonano porównania naszych drzwi GRP z tradycyjnymi drzwiami z drewna, stali i laminatów oraz ich kosztami. Produkty naszej firmy są konkurencyjne zarówno cenowo jak i pod względem kosztów całego cyklu życia produktu.

Trwałość

Drzwi firmy Dortek są przeznaczone do wieloletniego użytku. Gwarantujemy najwyższą jakość ich obsługi przez wiele lat użytkowania. Informacje na temat elastycznej umowy serwisowej są dostępne na życzenie.





Zalety drzwi GRP:

Gładkie, bez wgłębień i występów.

Łatwe do czyszczenia.

Bez spoin lub występów, w których mogą rozwijać się bakterie.

Lekkie, mocne i trwałe.

Nie wymagają konserwacji, dzięki zastosowaniu trwałej farby.

Wodoszczelne. Ich powierzchnia nie ulega odkształceniom, nie wybrzusza się, nie butwieje, ani nie rdzewieje.

Ognioodporność do pięciu godzin.

25 lat gwarancji (szczegółowe informacje są udzielane na życzenie)

Mobilne prezentacje

Mobilny pojazd demonstracyjny firmy Dortek może być wykorzystywany do prezentacji podczas wizyt w zakładach, a także do demonstracji produktów i podczas szkoleń w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Europie Zachodniej.

W pełni zautomatyzowane modele naszych higienicznych drzwi umożliwiają zapoznanie się z pełną ofertą firmy. Dzięki temu, a także szczegółowym prezentacjom lub szkoleniom akredytowanym przez RIBA (Królewski Instytut Brytyjskich Architektów) realizowanym przez naszych kierowników regionalnych, klienci i przedstawiciele branży mogą poznać zalety drzwi GRP i szczegóły kompleksowej obsługi firmy Dortek u siebie na miejscu.

Rezerwacje pod adresem
marketing@dortek.com



Dortek Limited
St Mark Street, Hull HU8 7ED,
England
Tel: +44 (0)1482 226848
Faks: +44 (0)1482 226843
E-mail: info@dortek.co.uk

Dortek
North Quay, Wicklow Town,
County Wicklow Ireland
Tel: +353 (0) 404 67101
Faks: +353 (0) 404 67012
E-mail: info@wenplast.ie

www.dortek.com/polish