

Una gama completa de
puertas de GRP higiénicas

Aplicaciones:

Instalaciones farmacéuticas
Elaboración de alimentos
Hospitales
Retención de animales
Plantas de productos lácteos
Laboratorios de investigación
Instalaciones docentes
Supermercados

Con un historial de éxito, excelencia en la fabricación e innovación técnica que abarca más de 40 años, DorteK está establecida firmemente como la empresa líder en el suministro de puertas higiénicas de alta calidad a los sectores de la farmacia, asistencia sanitaria, alimentos y venta minorista.

Desde sus instalaciones de Irlanda y el Reino Unido, DorteK fabrica productos y los suministra por todo el mundo, distribuyendo una gama completa de servicios y productos a través de nuestra red de ventas y técnicos sobre el terreno.

Habiendo fabricado e instalado más de 150.000 juegos de puerta por todo el mundo, DorteK es reconocida como empresa pionera de la industria.



Puertas abisagradas tipo K

■ Simple acción o doble acción

- Fabricadas con compuestos de ingeniería No contienen material orgánico.
- Fáciles de limpiar y no acumulan bacterias.
- Sólidas y duraderas pero al mismo tiempo son ligeras y fáciles de operar.
- El color integrado es estético y no requiere mantenimiento.
- Su superficie no se desconcha, comba, hincha, pudre u oxida.

Idóneas para instalaciones farmacéuticas, hospitales, supermercados, procesamiento de alimentos, fábricas y cocinas.

■ Puertas corredizas con o sin calificación de resistencia al fuego

Puerta aislada corrediza tipo K
Puerta de simple y doble acción tipo F
Puerta corrediza herméticamente cerrada MF5
Puertas aisladas corredizas para nevera/congeladora



Tipo F

■ Disponibles como de simple o doble acción, corrediza o bipartida

- Probadas para hasta 4 horas BS 476 y hasta 5 horas EN 1634.
- 40 mm de espesor.
- Moldeadas con compuestos de ingeniería sin bordes ni costuras.
- Manuales o automáticas.

Idóneas para instalaciones farmacéuticas, áreas higiénicas, salas blancas, salas de operaciones, cámaras de refrigeración y situaciones industriales generales.



Puertas cerradas herméticamente

■ Puerta corrediza cerrada herméticamente MF5 con o sin calificación de resistencia al fuego

- Fácil de limpiar y mantener.
- Eficiencia de hermeticidad del 99,6% en pruebas de laboratorio.
- Mantiene flujos de aire precisos, reduce los costes de manipulación de aire, las posibilidades de contaminación cruzada y la frecuencia de infecciones de heridas.
- Funcionamiento manual o automático.

Idóneas para instalaciones farmacéuticas, hospitales, procesamiento de alimentos, fábricas, mataderos, plantas de productos lácteos y panaderías.



Puertas para rayos X

- Puertas abisagradas para rayos X
- Puerta corrediza herméticamente cerrada MF5



Puertas para cámaras de refrigeración

■ Puerta abisagrada para nevera / congeladora

- Funcionamiento manual o automático.
- Acabada con revestimiento inocuo para los alimentos o con estándares para áreas de preparación de alimentos.
- Resistencia al fuego hasta 90 minutos de acuerdo con EN 1634-1:2001



■ Puerta corrediza para cámara de refrigeración

- Tamaño máximo 2400 mm x 2600 mm altura, peso 250 Kg.
- Poliéster revestido blanco, acabado inocuo para los alimentos o de acero inoxidable.
- Junta tubular de goma resistente para hermeticidad perfecta.
- Marcos de 100 x 20 mm 1,5 mm de acero inoxidable de montaje frontal. Marcos opcionales envolventes.

■ Puertas de una hoja ligeras y medianas DT 250 para neveras y congeladoras

■ Puertas DT 400 de servicio pesado simples/bipartidas para nevera y de una hoja para congeladora

- Idóneas para aplicaciones de nevera y congeladora de 0°C a -40°C.
- Tamaño máximo 2400 mm x 2600 mm altura, peso 250 Kg.
- Acabados de poliéster revestido blanco, inocuo para los alimentos, o de acero inoxidable.
- Junta tubular de goma resistente para hermeticidad perfecta.

Idóneas para cámaras de refrigeración, fábricas de alimentos, fábricas de productos lácteos, instalaciones de cocinas/hostelería, mataderos.



Puertas de acción rápida

■ Dortek 350/360 para aperturas internas.

■ Dortek 500 para aperturas internas/externas.

■ Dortek 1000 para aperturas internas/externas.

- Puertas enrolladas de acción rápida para aplicaciones internas y externas.
- Sistema equilibrado.
- Las guías verticales incorporan juntas que impiden la entrada de corrientes de aire, polvo, insectos y bichos.
- Motores de mando variable de 240 V o 415 V proporcionan un funcionamiento fiable y rápido.

Idóneas para instalaciones farmacéuticas, áreas de logística, instalaciones de elaboración de alimentos.

Instalaciones farmacéuticas
Elaboración de alimentos
Hospitales
Retención de animales
Plantas de productos lácteos
Laboratorios de investigación
Instalaciones docentes
Supermercados



Puertas de tráfico

- **Doble acción tipo S**
- **Doble acción tipo R**

- Sólidas, resistentes y duraderas. Requieren mantenimiento mínimo.
- Cumplen con los estándares de higiene y los requisitos legislativos de la DDA.
- Fáciles de limpiar y resistentes a los materiales de limpieza.
- Aspecto estético que usualmente no requiere decoración o repintado o, si lo requiere, es mínimo.

Idóneo para hospitales, establecimientos minoristas, supermercados, hoteles y hostelería, procesamiento de alimentos, plantas de productos lácteos, panaderías, distribución y almacenes.



Puertas acústicas

Puertas de GRP con o sin clasificación de resistencia al fuego - hasta db30

- **Puertas corredizas acústicas cerradas herméticamente - hasta 50 db**
- **Puertas corredizas acústicas cerradas herméticamente y con clasificación de resistencia al fuego - 50 db/ calificación de resistencia al fuego de 60 minutos (EN 1634)**
- **Puerta acústica abisagrada de GRP**

Idóneas para hospitales, laboratorios, salas de plantas, puertas acústicas corredizas, auditorios, estudios de grabación, salas de conferencias, células de prueba.



Automatización y enclavamiento

- **Automatizaciones de puerta corrediza y oscilante eléctrica**

Automatizaciones neumáticas para aplicaciones a prueba de explosión como instalaciones API.
Enclavamientos eléctricos y neumáticos

- Seguros, fiables y completamente ajustables.
- Personalizados para aplicaciones GMP con una gama de opciones de sujeción y cubiertas higiénicas.
- Los enclavamientos están fabricados de acuerdo con los requisitos exactos del cliente.
- Hay disponibles contratos de servicio y mantenimiento preventivo



Ventanas

- **Ventanas internas con cristal doble o simple**

- Cristal de seguridad laminado transparente doble o único de acuerdo con BS6206B:1981.
- Marcos de acero inoxidable o acero revestido de polvo.
- Marcos fabricados para diversas construcciones y espesores de pared.
- Los marcos pueden instalarse a ras con la pared o de forma envolvente alrededor del perfil del canal.
- Unidades de cristal doble, unidades selladas de 40 mm de espesor.

Idóneas para: Idóneas para instalaciones farmacéuticas, hospitales, áreas higiénicas, supermercados, procesamiento de alimentos, fábricas y cocinas.

Instalaciones farmacéuticas
Elaboración de alimentos
Hospitales
Retención de animales
Plantas de productos lácteos
Laboratorios de investigación
Instalaciones docentes
Supermercados

Argumento comercial

Solución de puerta completa

Nuestro completo servicio de gestión de proyectos en la propia empresa cubre todos los aspectos de diseño y construcción, desde garantizar las especificaciones de puertas correctas hasta la fabricación e instalación de las mismas y la finalización exitosa del proyecto.

Rendimiento higiénico extraordinario

Como somos especialistas en trabajar en entornos higiénicos, nuestros productos rinden mejor que todas las tecnologías de la competencia. Nuestra gama de productos evoluciona constantemente a fin de satisfacer las crecientes demandas de entornos controlados, garantizando que nuestros clientes tengan acceso a los últimos avances de la tecnología de puertas.

Satisfacción del cliente

Nuestra capacidad de adaptarnos a las necesidades del cliente ha constituido un factor significativo en nuestro éxito. Nuestra actitud de 'todo es posible' logra que superemos continuamente las expectativas del cliente.

Gestión eficiente de proyectos

Nuestros equipos propios tienen amplia experiencia en las áreas de diseño, desarrollo, gestión de proyectos, fabricación, instalación y servicio. Al poseer muchos años de experiencia en sistemas de puerta especializados y personalizados, utilizamos nuestros profundos conocimientos técnicos para proporcionar una solución basada en las necesidades del cliente.

Adaptabilidad y flexibilidad

Somos conscientes de que no todos los proyectos son iguales. Nuestras soluciones de puerta se personalizan para satisfacer completamente los requisitos del cliente.

Cumplimiento

Utilizando nuestros conocimientos y experiencia técnica, podemos garantizar el cumplimiento de las normativas mediante certificados de rendimiento y especificaciones.


Competitivas en costes

Nuestras puertas de GRP han sido comparadas con puertas de madera, acero y laminados en cuanto a construcción y costes y se ha encontrado que son competitivas en función del coste del capital y del ciclo completo de vida útil.

Durabilidad de vida útil

Las puertas Dortek se han construido para que sean duraderas y usted puede confiar en nosotros para lograr que se mantengan en un estado operativo óptimo, año tras año. Hay detalles de contratos de servicio flexible que pueden obtenerse a solicitud.





¿Por qué utilizar GRP?

Liso y sin costuras

Fácil de limpiar

No tiene juntas ni rebordes en los que en las bacterias puedan acumularse y desarrollarse

Liviano, sólido y duradero

No requiere mantenimiento y con color integrado

Resistente al agua - no se comba, hincha, oxida o pudre

Con calificación de resistencia al fuego de hasta cinco horas

Garantía de 25 años (detalles disponibles a solicitud)

Exposiciones itinerantes

El vehículo de exposiciones móviles de Dortek está disponible para visitas, demostraciones y seminarios CPD (Continuing Professional Development - Desarrollo profesional continuo) a través del Reino Unido, Irlanda y Europa Occidental.

Con modelos de trabajo completamente automatizados de nuestros sistemas de puertas higiénicas, proporciona una perspectiva completa de nuestra gama de productos. Esto, combinado con una detallada presentación de ventas o un seminario CPD (Continuing Professional Development - Desarrollo profesional continuo) certificado por RIBA e impartido por uno de nuestros directores regionales, ofrece una introducción única a las ventajas de GRP y el servicio completo de Dortek en los propios locales del cliente.



Para realizar una reserva, envíe un email a marketing@dortek.com



Dortek[®]
Hygienic door systems

Dortek, UK

St Mark Street,
Hull HU8 7ED England
Tel: +44 (0)1482 226848
Fax: +44 (0)1482 226843
email: info@dortek.co.uk

Dortek, Ireland

North Quay, Wicklow Town,
County Wicklow Ireland
Tel: +353 (0) 404 67101
Fax: +353 (0) 404 67012
email: info@dortek.ie

www.dortek.com/spanish