

Ein komplettes Sortiment an
hygienischen GFK-Türen

Anwendungsbereiche:

Pharmazeutische Betriebe
Lebensmittelherstellung
Krankenhäuser
Stallungen
Molkereien
Forschungslabors
Bildungseinrichtungen
Supermärkte

Dortek kann auf über 40 Jahre Erfolg, herausragende Fertigungsleistungen und technische Innovationen zurückblicken und hat sich somit fest als führender Lieferant hochwertiger hygienischer Türen etablieren können, die auf internationaler Ebene in den Bereichen Pharmazie, Gesundheitspflege, Lebensmittelverarbeitung und Einzelhandel eingesetzt werden.

Dorteks Fertigung und weltweite Lieferung erfolgt über Betriebe in Irland und Großbritannien, wobei das umfangreiche Service- und Produktangebot des Unternehmens über ein Netz aus Fachberatern und Außendiensttechnikern bereitgestellt wird.

Dortek gilt als Pionier in der Branche und hat mittlerweile über 150.000 spezielle Türsets hergestellt und weltweit installiert.



Schwenktüren vom Typ K

■ Anschlag- oder Pendelausführung

- Aus technischen Verbundstoffen gefertigt; enthalten keine organischen Materialien
- Einfache Reinigung, keine Bakterienansammlung
- Stabil und beständig, jedoch gleichzeitig leicht im Gewicht und einfach in der Verwendung
- Die integrierte Farbe sieht ästhetisch aus und erfordert keine Wartung
- Kein Abblättern der Oberfläche, Verzug, Anschwellen, Faulen oder Rosten

Eignung für pharmazeutische Betriebe (Wirkstoffe, sekundär/Tablettierung), Krankenhäuser, Supermärkte, Lebensmittelverarbeitung, Fabriken und Küchen.

■ Feuersichere bzw. nicht feuersichere Schiebetüren

Isolierte Schiebetür vom Typ K
Tür vom Typ F, Anschlag- und Pendelausführung
Hermetisch abgedichtete MF5 Schiebetür
Isolierte Kühl-/Gefrierkammer-Schiebetüren



Typ F

■ Erhältlich als Anschlag- oder Pendelausführung, Schiebetür oder zweiseitig zu öffnend

- Bis zu 4 Stunden Feuerbeständigkeit gemäß BS 476 und bis zu 5 Stunden Feuerbeständigkeit gemäß EN 1634
- 40mm Dicke
- Aus technischen Verbundstoffen geformt, ohne Vorsprünge oder Nähte
- Manuell oder automatisch

Eignung für pharmazeutische Betriebe (Wirkstoffe, sekundär/Tablettierung), hygienische Bereiche, Reinräume, Operationssäle, Kühlräume und allgemeine Industrieanwendungen.



Hermetisch abdichtende Türen

■ Feuersichere bzw. nicht feuersichere hermetisch abgedichtete MF5 Schiebetür

- Einfache Reinigung und Wartung
- 99,6% effiziente Abdichtung in Labortests
- Beibehaltung einer genauen Luftströmung, geringere Lüftungskosten sowie eine Reduzierung des Risikos einer Kreuzkontaminierung oder Wundinfektion
- Manueller oder automatischer Betrieb

Eignung für pharmazeutische Betriebe (Wirkstoffe, sekundär/Tablettierung), Krankenhäuser, Lebensmittelverarbeitung, Fabriken, Schlachthöfe, Molkereien und Bäckereien.



Strahlenschutz Türen zur Abschirmung von Röntgenstrahlen

- Strahlenschutz-Schwenktüren zur Abschirmung von Röntgenstrahlen
- Hermetisch abgedichtete MF5 Schiebetür.



Kühlraumtüren

■ Kühl-/Gefrierkammer-Schwenktür

- Manueller oder automatischer Betrieb
- Lebensmittelechter weißer Überzug bzw. Finish gemäß Standards für Bereiche, in denen Lebensmittel zubereitet werden
- 90 Minuten feuerbeständig gemäß EN 1634-1:2001



■ Kühlraum-Schiebetür

- Max. Größe 2400mm x 2600mm Höhe, Gewicht 250kg
- Weiß beschichtetes Polyester, lebensmittelechtes oder Edelstahl-Finish
- Perfekte Abdichtung durch robuste röhrenförmige Gummidichtung
- Rahmen 100 x 20mm 1,5mm Edelstahl, vorderseitig montiert; optionale umlaufende Rahmen

■ Einflügelige Kühl- und Gefrierkammer-Türen vom Typ DT 250 für leichte bis mittlere Beanspruchung

■ Einseitig/zweiseitig zu öffnende Kühlkammer-Türen und einflügelige Gefrierkammer-Türen vom Typ DT 400 für hohe Beanspruchung

- Eignung für Kühl- und Gefrierkammern und Temperaturen von 0°C bis -40°C
- Max. Größe 2400mm x 2600mm Höhe, Gewicht 250kg
- Weiß beschichtetes Polyester, lebensmittelechtes oder Edelstahl-Finish
- Perfekte Abdichtung durch robuste röhrenförmige Gummidichtung

Eignung für Kühlhäuser, Lebensmittel Fabriken, Molkereien, Küchen/Catering-Betriebe und Schlachthöfe.



Schnell reagierende Tore

■ Dortek 350/360 für interne Durchgänge

■ Dortek 500 für interne/externe Durchgänge

■ Dortek 1000 für interne/externe Durchgänge

- Schnell reagierende Rolltore für interne und externe Anwendungen
- Gegengewichtssystem
- Vertikale Führungen mit Dichtungen verhindern einen Durchzug sowie das Eindringen von Staub, Insekten oder Ungeziefer
- Schneller und zuverlässiger Betrieb durch 240V bzw. 415V Antriebsmotoren mit regelbarer Geschwindigkeit

Eignung für pharmazeutische Betriebe (Wirkstoffe, sekundär/Tablettierung), Logistikbereiche und Lebensmittelherstellungsbetriebe

Pharmazeutische Betriebe
Lebensmittelherstellung
Krankenhäuser
Stallungen
Molkereien
Forschungslabors
Bildungseinrichtungen
Supermärkte



Türen für verkehrsreiche Bereiche

- **Typ S, Pendelausführung**
- **Typ R, Pendelausführung**

- Stabil, strapazierfähig und langlebig; erfordern nur wenig Wartung
- Erfüllen relevante Hygienestandards und gesetzliche DDA-Anforderungen
- Einfache Reinigung und Beständigkeit gegen Reinigungsmittel
- Ästhetisches Aussehen; Ausbesserungen oder Neuanstriche sind nicht oder nur bedingt erforderlich

Eignung für Krankenhäuser, Einzelhandel, Supermärkte, Hotels und Catering, Lebensmittelverarbeitung, Molkereien, Bäckereien, Vertrieb und Lagerhaltung.



Schalldämmtüren

Feuersichere bzw. nicht feuersichere GFK-Türen - bis zu 30dB

- **Hermetisch abdichtende schallgedämmte Schiebetüren - bis zu 50dB**
- **Feuersichere hermetisch abdichtende schallgedämmte Schiebetüren - 50dB / 60 Minuten feuerbeständig (EN 1634)**
- **Schallgedämmte GFK-Schwenktür**

Eignung für Krankenhäuser, Labors, Maschinenräume, schallgedämmte Schiebetüren, Hörsäle, Aufnahme-/Sendestudios, Konferenzräume und Prü fzellen.



Automation und Verriegelung

Elektrische Schwing- und Schiebetür-Automation

Pneumatische Automatisierungstechnik für explosions sichere Anwendungen, wie beispielsweise Wirkstoffbetriebe.

Elektrische und pneumatische Verriegelung

- Sicher, zuverlässig und voll einstellbar
- Maßgeschneidert für GMP-Anwendungen mit einer Vielzahl von Befestigungsoptionen und hygienischen Überzügen
- Gemäß präziser Kundenanforderungen hergestellte Verriegelungen
- Wartungs- und Serviceverträge erhältlich



Fenster

Fenster mit Doppel- und Einfachverglasung für Innenraumanwendungen

- Klares Sicherheitsverbundglas gemäß BS6206B:1981 – Doppel- bzw. Einfachverglasung
- Rahmen aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Stahl
- Passend für verschiedene Wandkonstruktionen und -dicken gefertigte Rahmen
- Rahmen können bündig mit der Wand oder als umlaufende Ausführung hergestellt werden
- Doppelt verglaste Einheiten, 40mm dicke abgedichtete Einheiten

Eignung für: pharmazeutische Betriebe (Wirkstoffe, sekundär/Tablettierung), Krankenhäuser, hygienische Bereiche, Supermärkte, Lebensmittelverarbeitung, Fabriken und Küchen.

**Pharmazeutische Betriebe
Lebensmittelherstellung
Krankenhäuser
Stallungen
Molkereien
Forschungslabors
Bildungseinrichtungen
Supermärkte**

Business Case

Eine vollständige Türlösung

Unser umfangreicher interner Projektmanagement-Service deckt alle Design- und Konstruktionsaspekte – von der Sicherstellung einer korrekten Türspezifikation, Schulung und Risikobewertung über Herstellung bis zur Installation und dem erfolgreichen Projektabschluss.

Herausragende Hygieneleistung

Als Experten für in hygienischen Umgebungen eingesetzte Produkte können wir gegenüber sämtlichen Technologien der Konkurrenz bessere Leistungen erbringen. Unser Produktsortiment wird ständig weiterentwickelt, um den wachsenden Anforderungen in Bezug auf kontrollierte Umgebungen gerecht zu werden. Dabei stellen wir sicher, dass wir unseren Kunden fortwährend neueste Türtechnologien bereitstellen können.

Kundenzufriedenheit

Unsere Fähigkeit, uns nach spezifischen Kundenanforderungen zu richten, hat wesentlich zu unserem Erfolg beigetragen. Mit unserer 'Can do'-Mentalität stellen wir sicher, dass wir Kundenanforderungen stets übertreffen können.

Effizientes Projektmanagement

Unsere betriebsinternen Teams verfügen ausnahmslos über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Design, Entwicklung, Projektmanagement, Fertigung, Installation und Service. Durch unsere langjährige Erfahrung in der Bereitstellung maßgeschneiderter Türsysteme können wir unser eingehendes technisches Know-how dazu einsetzen, eine auf Ihren spezifischen Anforderungen basierende Lösung bereitzustellen.

Anpassungsfähigkeit & Flexibilität

Nicht alle Projekte sind gleich. Unsere Türösungen sind deshalb maßgeschneidert, um Ihren spezifischen Anforderungen exakt entsprechen zu können.

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

Unter Einsatz unserer Kenntnisse und technischen Erfahrungen können wir über zugelassene Spezifikationen und entsprechende Leistungen eine vollständige Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen gewährleisten.


Preisliche Wettbewerbsfähigkeit

Ein Vergleich unserer GFK-Türen mit herkömmlichen Holz-, Stahl- und Laminattüren in Bezug auf Konstruktion und Kosten hat ergeben, dass unsere Türen hinsichtlich der Anschaffungs- und Lebenszykluskosten eine klare preisliche Wettbewerbsfähigkeit aufweisen.

Lebenslange Beständigkeit

Dortek Türen sind auf eine lange Nutzungsdauer ausgerichtet. Mit unserer Unterstützung können Sie sicherstellen, dass Ihre Türen jahrelange in perfektem Zustand bleiben. Einzelheiten zu flexiblen Wartungsverträgen sind auf Anfrage erhältlich.





Weshalb GFK?

Glatte und nahtlose Konstruktion



Einfache Reinigung



Keine Verbindungsstellen oder Vorsprünge, an denen sich Bakterien ansammeln und vermehren können



Leicht, stabil und strapazierfähig



Wartungsfrei durch integrierte Farbe



Wasserbeständig - kein Verzug, Anschwellen, Rosten oder Faulen



Feuerbeständig bis zu fünf Stunden



25-jährige Garantie (Einzelheiten dazu sind auf Anfrage erhältlich)

Mobile Ausstellungen

Dorteks Fahrzeug für mobile Ausstellungen ist innerhalb von Großbritannien, Irland und Westeuropa für Standortbesuche, Vorführungen und CPDs erhältlich.

Mit vollautomatischen funktionsfähigen Modellen unserer hygienischen Türsysteme wird ein umfangreicher Überblick unseres Produktsortiments bereitgestellt. In Verbindung mit einer ausführlichen Verkaufspräsentation oder RIBA-akkreditierten CPD durch einen unserer Gebietsleiter wird vor Ort ein einzigartiger Einblick in die durch GFK-Türen gebotenen Vorteile und Dorteks umfangreichen Service bereitgestellt.



Für Reservierungen schicken Sie uns bitte eine E-Mail an marketing@dortek.com



Dortek[®]
Hygienic door systems

Dortek, UK
St Mark Street,
Hull HU8 7ED England
Tel: +44 (0)1482 226848
Fax: +44 (0)1482 226843
email: info@dortek.co.uk

Dortek, Ireland
North Quay, Wicklow Town,
County Wicklow Ireland
Tel: +353 (0) 404 67101
Fax: +353 (0) 404 67012
email: info@dortek.ie

www.dortek.com